

Handboek Palliatieve Kit Amsterdam

Naar voorbeeld van de Palliatieve Kit Noord Holland Noord, getoetst aan de inhoud en werkwijze van de Palliatieve Kit Amsterdam Noord/Nieuwendam en bij de achterban van het Farmaceutisch Bureau Amsterdam, VVT organisaties Zorg in de wijk, en Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam Diemen.

Samenvatting werkwijze inzet palliatieve kit

Doel

- o Snel en adequaat opvangen van plotselinge verslechtering of andere acute problemen bij palliatief-terminale patiënten in de avond- nacht- en weekendzorg.

Aanvragen

- o De huisarts stuurt een ondertekend recept voor de palliatieve kit op naam van de patiënt en stuurt een ondertekend uitvoeringsverzoek naar de apotheek.

Verstrekken

- o De apotheek heeft één of meer palliatieve kisten op voorraad, samengesteld volgens de afgesproken inhoud. Hierin zit ook een uitvoeringsverzoek.
- o De apotheek levert een verzegelde kit bij de client met informatie voor de client en naasten op de kit.

Informeren patiënten/naasten/zorgverleners

- o De huisarts informeert de patiënt, naasten, thuiszorg en HAP over de inzet van de palliatieve kit.
- o De huisarts stemt met patiënt/naasten/thuiszorg af hoe contact buiten kantooruren, acute problemen of snelle achteruitgang plaatsvindt.

Gebruik

- o De thuiszorg gebruikt de kit in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van het uitvoeringsverzoek.

Aanvragen van tussentijdse aanvullingen

- o De huisarts kan tussentijdse aanvullingen (medicatie en materialen) via een digitaal recept aanvragen bij verwacht gebruik van deze middelen.

Retournering

- o De huisarts meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek.
- o De apotheek draagt zorg voor het ophalen van de kit.
- o De apotheek controleert de kit en vult zo nodig aan. Midazolam en morfine worden altijd vervangen.

Declaratie

- o De apotheek declareert de kit en medicatie bij de zorgverzekeraar.

Inhoudsopgave

Pagina

1	Inleiding	3
2	Doel	3
3	Inhoud palliatieve kit	3
4	Indicaties voor gebruik palliatieve kit	3
5	Inzetten van de palliatieve kit	3
6	Aanvragen van palliatieve kit door huisarts bij apotheek	4
7	Levering van palliatieve kit	4
8	Informatie voor patiënten en naasten	4
9	Gebruik van palliatieve kit door huisarts en thuiszorg	4
10	Aanvraag van tussentijdse aanvullingen bij de apotheek	4
11	Retournering naar de apotheek	5
12	Declaratie van de palliatieve kit	5
13	Gebruik van de palliatieve kit in de hospices	5
14	Evaluatie protocol en gebruik palliatieve kit	5
15	Overzicht bijlagen	5
	Bijlage 1 Inhoud palliatieve kit	6
	Bijlage 2 Proces en werkwijze palliatieve kit	7
	Bijlage 3 Recept voor palliatieve kit	8
	Bijlage 4 Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit	9
	Bijlage 5 Tekst voor sticker/kaartje op kit	10
	Bijlage 6 Informatie brief voor patient en verwanten	11
	Bijlage 7 Recept voor aanvulling medicatie palliatieve kit	12
	Bijlage 8 Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit	13
	Bijlage 9 Toedienlijst medicatie	14
	Bijlage 10 Tellijst gebruikte morfine ampullen	16
	Bijlage 11 Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus	17

1. Inleiding

De palliatieve kit is een box waarin zich alle benodigde hulpmiddelen bevinden om (acute) symptomen in de palliatieve terminale fase direct te behandelen in de avond- nacht- en weekendzorg. Het idee is inmiddels in meerdere regio's in het land uitgewerkt door huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen en wordt door Zilveren Kruis, VGZ, CZ, en Menzis vergoed. De kit zorgt voor meerwaarde in tijd, kosten en kwaliteit van zorg en om die redenen implementeren we deze ook in Amsterdam.

De palliatieve kit is een relatief nieuw initiatief en hierdoor nog volop in ontwikkeling. In dit handboek worden algemene afspraken en procedures beschreven. Meer gedetailleerde afspraken tussen apothekers en huisartsen zijn mogelijk handig om te maken, afhankelijk van de lokale situatie.

Dit handboek zal na het eerste kwartaal van 2025 geëvalueerd en zo nodig aangepast worden, afhankelijk van hoe de ervaringen met de palliatieve kit in de praktijk zijn voor huisarts, apotheker, cliënt/naasten en de thuiszorg.

Eventuele vragen of opmerkingen zijn van harte welkom bij de initiatiefnemers van deze Palliatieve Kit:

- Inhoud: **FBA Bureau, ter attentie van Heleen Croonen 020-624 30 79** bureau@fbadam.nl
- Organisatie: Stefanie Otto, Beleidsadviseur Cordaan Zorg in de Wijk, 06-28356375, sotto@cordaan.nl
-

2. Doel

De palliatieve kit is bedoeld voor het snel en adequaat opvangen van plotselinge verslechtering of andere acute problemen bij palliatieve terminale patiënten in de thuissituatie, voornamelijk buiten kantooruren (avond, nacht, en weekend).

Doordat de juiste spullen, inclusief administratieve zaken als uitvoeringsverzoeken, al bij de patiënt thuis aanwezig zijn kan de patiënt snel geholpen worden. Er hoeft zo in het acute moment minder geregeld te worden en dit bespaart tijd voor de huisarts.

De thuiszorg kan in overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit.

3. Inhoud van palliatieve kit

De kit bevat morfine, midazolam, injectie-, verband- en kathettermiddelen. Zie [bijlage 1](#). Deze inhoud is weloverwogen samengesteld. Daarbij is gekozen voor een uniforme basis. Zo kunnen gebruikers rekenen op een bekende vastgestelde inhoud om niet mis te grijpen. Ook wordt op deze manier verspilling zo veel mogelijk beperkt.

Een aantal apothekers zal gevraagd worden hoe vaak de verschillende materialen uit de kit gebruikt worden. Het gebruik van de kit wordt twee keer per jaar geëvalueerd door apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen in het bredere Stedelijk zorg in de wijk-overleg. Naar aanleiding hiervan en eventuele aanpassingswensen van de gebruikers zou de inhoud van de kit kunnen veranderen. Hierover zullen alle betrokken partijen geïnformeerd worden.

4. Indicaties voor gebruik palliatieve kit

Bij welke patiënten de palliatieve kit ingezet kan worden, is ter beoordeling van de eigen huisarts. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de patiënt en zijn naasten, het ziektebeeld van de patiënt en het te verwachten beloop. De wijkverpleegkundige kan hierin een signalerende rol hebben.

Juist als mogelijke palliatieve sedatie aanstaande is, is de aanwezigheid van de kit van grote waarde met name voor avond, nacht en weekeinde. De huisarts zal gaan ervaren bij welke patiënten en op welk moment de inzet van de palliatieve kit meerwaarde heeft.

5. Inzetten van de palliatieve kit

Het proces en de werkwijze voor het inzetten van de palliatieve kit is schematisch weergegeven in [bijlage 2](#). Deze visualisatie van het proces en de werkwijze wordt ook bevestigd aan de binnenkant van het deksel van de palliatieve kit, ter informatie van de gebruikers (huisarts en/of thuiszorg).

6. Aanvragen van palliatieve kit door huisarts bij apotheek

De huisarts maakt waar nodig (lokale) afspraken met de apotheker over hoe de palliatieve kit wordt aangevraagd. Dit kan gedaan worden binnen het FTO (farmacotherapeutisch overleg). In ieder geval zorgt de huisarts voor:

- Een ondertekend recept op naam van de patiënt voor de palliatieve kit (voor medicatie en materialen) zie [bijlage 3](#).
- Een ondertekend uitvoeringsverzoek, zie [bijlage 4](#).

7. Levering van palliatieve kit

- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat.
- De apotheek zorgt dat het ondertekende uitvoeringsverzoek toegevoegd wordt aan de palliatieve kit.
- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit verzegeld wordt middels een tie-wrap.
- De apotheek levert de palliatieve kit bij de patiënt af.

8. Informatie voor patiënten en naasten

De huisarts geeft uitleg aan patiënt en naasten over de palliatieve kit:

- Het doel van de aanwezigheid van de palliatieve kit is dat er in acute situaties snel gehandeld kan worden door thuiszorg en/of (dienstdoende) huisarts. Patiënt en naasten wordt uitgelegd dat de kit alleen gebruikt wordt door de thuiszorg en/of huisarts, zelf mogen zij er niets mee doen.
- De huisarts spreekt met de patiënt en thuiszorg af wie er gebeld moet worden buiten kantooruren bij acute problemen of snelle achteruitgang. Dit kan de eigen huisarts zijn, maar ook de dienstdoende huisarts via de huisartsenpost. Deze informatie is terug te lezen op een sticker of kaartje dat bovenop de kit is bevestigd, zie [bijlage 5](#) en een begeleidende brief, zie [bijlage 6](#).

9. Gebruik van palliatieve kit door huisarts en thuiszorg

- Als de palliatieve kit geleverd is bij de patiënt meldt de eigen huisarts de aanwezigheid van de kit bij de huisartsenpost via Zorgdomein m.b.v. 'de palliatieve overdracht'.
- De huisarts zorgt ook dat de betrokken thuiszorgorganisatie op de hoogte is van het doel en de aanwezigheid van de palliatieve kit inclusief uitvoeringsverzoeken.
- De thuiszorg kan in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van de uitvoeringsverzoeken in de palliatieve kit zo nodig morfine- en/of midazolam injectievloeistof toedienen, een subcutane katheter plaatsen, een verblijfskatheter plaatsen en/of verbandmiddelen gebruiken.
- Zie [bijlage 11](#) voor een handleiding voor het gebruik van de BD Saf-T-Intima voor subcutane infuustherapie.
- Toediening van morfine- en/of midazolam injectievloeistof wordt geregistreerd op de toedienlijst in de palliatieve kit, zie [bijlage 9](#).

10. Aanvraag van tussentijdse aanvullingen bij de apotheek

Aanvullingen hoeven alleen te worden aangevraagd indien de verwachting is dat deze nog door de patiënt zelf zullen worden gebruikt. Bij retournering van de kit naar de apotheek (na overlijden) zal de kit weer volledig gevuld worden, een apart recept is dan dus niet nodig.

- Een aanvulling van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan door de huisarts digitaal worden aangevraagd met het document "*Recept voor aanvulling medicatie palliatieve kit*" [bijlage 7](#).
- Alle materialen, exclusief de morfine- en midazolam injectievloeistof, kunnen worden aangevraagd middels het document "*Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit*" dat in de palliatieve kit aanwezig is, zie [bijlage 8](#).

11. Retournering naar de apotheek

- Huisarts meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek.
- De apotheek is in beginsel verantwoordelijk dat de kit weer retour komt. In onderling overleg kunnen apotheker en huisarts uiteraard wel afstemmen hoe/wie de kit terug bezorgt aan de apotheek.
- Apotheek controleert de palliatieve kit en vult deze zo nodig aan.
- De ongebruikte materialen worden gecontroleerd op vervaldatum en worden eventueel aangevuld.
- Midazolam en morfine mogen, ook al zijn deze producten niet gebruikt, niet worden hergebruikt en moeten dus altijd worden vervangen.

12. Declaratie van de palliatieve kit

De palliatieve kit kan door de apotheker gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Mogelijk dat de patiënt nog een rekening krijgt als het eigen risico niet is opgemaakt.

13. Gebruik van de palliatieve kit in de hospices

Uiteraard kan een huisarts ook voor een patiënt in een hospice een kit aanvragen. Deze wordt op naam verstrekt en na overlijden weer geretourneerd. De werkwijze is gelijk aan die van een thuiswonende patiënt.

14. Evaluatie protocol en gebruik palliatieve kits

Na het eerste kwartaal van 2025 zal de palliatieve kit (en de bijbehorende afspraken en documenten) geëvalueerd worden door apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen in het Stedelijk zorg in de wijk-overleg. Mocht er gedurende het komende half jaar al input zijn, kan dit gemeld worden bij:

- Inhoud: **FBA Bureau, ter attentie van Heleen Croonen 020-624 30 79** bureau@fbadam.nl
- Organisatie: Stefanie Otto, Beleidsadviseur Cordaan Zorg in de Wijk, 06-28356375, sotto@cordaan.nl

15. Bijlagen

Bijlage 1	Inhoud palliatieve kit	6
Bijlage 2	Proces en werkwijze palliatieve kit	7
Bijlage 3	Recept voor palliatieve kit	8
Bijlage 4	Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit	9
Bijlage 5	Tekst voor sticker/kaartje op kit	10
Bijlage 6	Informatie brief voor patient en verwanten	11
Bijlage 7	Recept voor aanvulling medicatie palliatieve kit	12
Bijlage 8	Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit	13
Bijlage 9	Toedienlijst medicatie	14
Bijlage 10	Tellijst gebruikte morfine ampullen	16
Bijlage 11	Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus	17

Inhoud palliatieve kit (bijlage 1)

Medicatie

10 st	Midazolam		5 mg / 1 ml
10 st	Morfine		10 mg / 1 ml
10 st	Natriumchloride	0,9%	10 ml

Spuiten / naalden / infuussysteem

2 st		BD Saf-T-Intima	
20 st	Spuiten	Luerlock	5 ml
20 st	Veilige optreknaalden	Met filter	
20 st	Veilige naalden	Subcutaan	0,6 mm x 25 mm
10 st	afsluitdopjes		
1 st		Naaldencontainer	

Verbandmiddelen

10 st	Gaasjes	Steriel	10 x 10 cm
10 st	Gaasjes	Steriel	5 x 5 cm
1 pak	Gaasjes	Onsteriel	5 x 5 cm
1 rol	Hechtpleister		2,5 cm
1 st	Onderlegger		60 x 90 cm
4 st		Tegaderm Film IV	

Handschoenen

5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Medium
5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Large

Katheters / urinezakken

1 st	Catheter inbrengset		
1 st	Catheter	Silicone	CH 14
1 st	Catheter	Silicone	CH 16
1 st	Urinezak (lange slang)	Leegbaar	2 liter
1 st	Bedbeugel		

Documenten

Handboek palliatieve kit

Bijlage 1	Inhoud paliatieve kit	in de kit
Bijlage 2	Proces en werkwijze palliatieve kit	in de kit
Bijlage 4	Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit	in de kit
Bijlage 5	Sticker/kaartje met informatie en contactgegevens	op de kit
Bijlage 4	Recept voor aanvulling medicatie palliatieve kit	in de kit
Bijlage 5	Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit	in de kit
Bijlage 6	Toedienlijst medicatie	in de kit
Bijlage 7	Tellijst gebruikte morfine ampullen	in de kit



Zo werken we met de palliatieve kit in Amsterdam

Zo kunnen we palliatief-terminale patiënten in de avond- nacht- en weekendzorg sneller en adequater opvangen wanneer er een plotselinge verslechtering is of andere acute problemen zijn.

WAAROM EEN PALLIATIEVE KIT?

HOE WERKT HET?

De **huisarts** stuurt (op naam van de patiënt) een uitvoeringsverzoek en een ondertekend recept voor de palliatieve kit naar de apotheek.

De **apotheek** bezorgt een verzegelde kit bij de patiënt thuis. Bij de kit zit een informatiefolder voor patiënten en hun naasten.

De **huisarts** informeert de patiënt, naasten, thuiszorg en HAP over het gebruik van de palliatieve kit. Daarnaast stemt de huisarts met de patiënt, naasten en thuiszorg af hoe zij contact kunnen opnemen buiten kantooruren, bij acute problemen en/of een snelle achteruitgang.

De **thuiszorg** gebruikt de kit in overleg met de (dienstdoende) huisarts. Zij doen dit op basis van het uitvoeringsverzoek.

Wanneer de patiënt overlijdt, dan meldt de **huisarts** dit aan de apotheek. De **apotheek** draagt zorg voor het ophalen van de kit. De **apotheek** controleert de kit en vult zo nodig aan. Midazolam en morfine worden altijd vervangen.

WIL JE MEER WETEN?

Alle informatie staat in het
Handboek Palliatieve Kit Amsterdam
<https://www.fbadam.nl/palliatievekit/>

Één werkwijze voor heel Amsterdam

Recept voor palliatieve kit (Bijlage 3)

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Medicatie

10 st	Midazolam		5 mg / 1 ml
10 st	Morfine		10 mg / 1 ml
10 st	Natriumchloride	0,9%	10 ml

Spuiten / naalden / infuussysteem

2 st		BD Saf-T-Intima	
2 st	(gewone) vleugellaalden		
20 st	Spuiten	Luerlock	5 ml
20 st	Veilige optreksnaalden	Met filter	
20 st	Veilige naalden	Subcutaan	0,6 mm x 25 mm
10 st	afsluitdopjes		
1 st		Naaldencontainer	

Verbandmiddelen

10 st	Gaasjes	Steriel	10 x 10 cm
10 st	Gaasjes	Steriel	5 x 5 cm
1 pak	Gaasjes	Onsteriel	5 x 5 cm
1 rol	Hechtpleister		2,5 cm
1 st	Onderlegger		60 x 90 cm
4 st		Tegaderm Film IV	

Handschoenen

5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Medium
5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Large

Katheters / urinezakken

1 st	Catheter inbrengset		
1 st	Catheter	Silicone	CH 14
1 st	Catheter	Silicone	CH 16
1 st	Urinezak (lange slang)	Leegbaar	2 liter
1 st	Bedbeugel		

Datum

Naam arts

Handtekening

Uitvoeringsverzoek palliatieve kit (bijlage 4)

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Gevraagde medisch technisch handeling

handtekening arts

inbrengen BD-Saf-T-Intima subcutaan

inbrengen verblijfskatheter

toedienen morfine bij pijn of dyspneu tot 6 maal daags tien mg subcutaan

toedienen midazolam bij onrust tot 6 maal daags subcutaan

Opdrachtgever

Naam arts

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

Sticker voor op kit (bijlage 5)

Palliatieve kit

Alleen te openen door huisarts of verpleegkundige

Belangrijke telefoonnummers die u kunt bellen:

Overdag

Arts:.....

Apotheek:

Overige zorgverleners

Functie tel:.....

Avond, weekend en nacht

Arts:.....

Apotheek:

Overige zorgverleners

Functie tel:.....

Brief met informatie voor de patient en verwanten (bijlage 6)

Palliatieve Kit Amsterdam

PATIENTENINFORMATIE

Geachte,

Uw huisarts heeft in overleg met u deze palliatieve kit aangevraagd.

Instructies

Hieronder volgen een aantal instructies met betrekking tot deze palliatieve kit.

- Deze kit mag alleen door een arts of verpleegkundige geopend worden.
- Zet deze kit op een plaats waar kinderen niet bij kunnen.
- Vertel uw naasten en uw zorgverleners waar zij de kit kunnen vinden.
- De kit wordt na gebruik opgehaald door de apotheek.

Belangrijke telefoonnummers

Op de kit treft u een kaartje aan. Op de voorkant staan belangrijke telefoonnummers voor u en uw naasten. Uw huisarts spreekt met u en de wijkverpleging af wie er gebeld moet worden bij plotselinge problemen.

Op de achterkant staan telefoonnummers van belang voor uw zorgverleners.

Kosten

De medicijnen in de kit worden vergoed door de zorgverzekeraar. Als het eigen risico niet (volledig) gebruikt is kan er nog een rekening komen van uw apotheek.

Informatie

Met vragen over de palliatieve kit kunt u terecht bij uw huisarts.

Meer informatie over palliatieve zorg of het levenseinde vindt u op onderstaande websites

www.overpalliatievezorg.nl

www.thuisarts.nl/levenseinde

<https://palliaweb.nl/netwerk-amsterdam>

De palliakit is een samenwerking van

Verpleging- Verzorging- en Thuiszorgorganisaties Regio Amsterdam &

Recept aanvulling medicatie palliatieve kit (Bijlage 7)

Formulier naar lokale apotheek mailen via zorgmail

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Medicatie

.. st	Midazolam	5 mg / 1 ml	
.. st	Morfine	10 mg / 1 ml	
.. st	Natriumchloride	0,9%	10 ml

naam arts

handtekening

datum

Recept aanvulling materialen palliatieve kit (Bijlage 8)

Formulier naar lokale apotheek mailen via zorgmail

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Spuiten / naalden / infuussysteem

2 st		BD Saf-T-Intima	
2 st	(gewone) vleugenaalden		
20 st	Spuiten	Luerlock	5 ml
20 st	Veilige optreknaalden	Met filter	
20 st	Veilige naalden	Subcutaan	0,6 mm x 25 mm
10 st	afsluitdopjes		
1 st		Naaldencontainer	

Verbandmiddelen

10 st	Gaasjes	Steriel	10 x 10 cm
10 st	Gaasjes	Steriel	5 x 5 cm
1 pak	Gaasjes	Onsteriel	5 x 5 cm
1 rol	Hechtpleister		2,5 cm
1 st	Onderlegger		60 x 90 cm
4 st		Tegaderm Film IV	

Handschoenen

5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Medium
5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Large

Katheters / urinezakken

1 st	Catheter inbrengset		
1 st	Catheter	Silicone	CH 14
1 st	Catheter	Silicone	CH 16
1 st	Urinezak (lange slang)	Leegbaar	2 liter
1 st	Bedbeugel		

datum

naam arts

handtekening

Toedienlijst medicatie (Bijlage 9)

Andere toedienlijst (bijv. van eigen organisatie) mag ook gebruikt worden.

Deze lijst hoeft niet retour naar apotheek.

Naam patiënt:

Geboortedatum:

naam arts:

Morfine 10 mg/ 1 ml

datum	tijdstip	aantal mg	naam paraaf medewerker
-------	----------	-----------	---------------------------



Toedienlijst medicatie (Bijlage 9, vervolg)

Midazolam 5 mg/ml

datum	tijdstip	aantal mg	naam paraaf medewerker
-------	----------	-----------	------------------------

Tellijst gebruikte morfine ampullen (Bijlage 10)

Datum	Aantal ampullen morfine 10 mg / 1 ml	Volledige naam
-------	---	----------------

Totaal

Let op:

Dit is een tellijst. Deze lijst kan niet gebruikt worden als recept. De huisarts moet een handgeschreven recept voor morfine toevoegen.

Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus (Bijlage 11)

BD Saf-T-Intima™ voor subcutane infuustherapie

Praktijktips

Voordat u begint

Was uw handen en bereid de huid van de patiënt voor volgens de procedures en richtlijnen van uw instelling.

2A



2B



Insertie


- Neem de ruwe zijde van de vleugels vast en knijp ze stevig samen. (Fig. 2A)
- Knijp voorzichtig met duim en wijsvinger in de huid rond de gekozen insertieplaats om het subcutane weefsel te herkennen. (Fig. 2B)
- Breng de katheter en de naald over de volledige lengte in de huid onder een hoek van 30° - 45°. (Fig. 2B)




4

Wegwerpen

- Deponeer de naald meteen in een punctieresistente, lekbestendige naaldencontainer.




1



Vorbereiden

- Neem de katheter zoals op de afbeelding en draai de witte veiligheids Cilinder om de naald vrij te maken. (Fig. 1)
- Zorg ervoor dat de schuine kant van de naald ('bevel') opwaarts gericht is en dat de katheter zich niet voorbij de punt bevindt vóór insertie.


3



Zorg ervoor dat het uiteinde van de canula goed in de subcutane laag vlak onder de huid zit - 2 mm dik

Naald verwijderen

- Leg de vleugels plat op de huid en trek aan de witte veiligheids Cilinder met een rechte, continue beweging tot de veiligheids Cilinder loskomt van het veiligheidssysteem. (Fig. 3)



5

Stabiliseren

- Bevestig de katheter en breng een steriel verband aan volgens het protocol van uw instelling.

